



100% looduslik
viimistlusmaterjal

Šellak - isoleerkrunt

Üldine info:

Šellak on naturaalne vaik loomse päritoluga. Toodetakse šellakit emaste kilptäide abil, kes elavad tuhandete kaupa parasiitidena ida Indias ja Tais. Nende täide sekreet kaitseb haudeid, tekitades okste peale tiheda kihi, mis kaks korda aastas ära korjatakse. See nn oksalakk sisaldab peale surnud täide 60- 80% šellakit ja 4-6 % vaha.

Tänu puhastamisele ja pleegitamisele saavutatakse lakitoorainetele erinevaid omadusi. Šellakt kasutatakse nt farmaatsias (dražeeglasuur), isoleervärvides, puidupoleerides, närimiskummis, tintides, tuššides jne.

Kasutuskohad:

Läbitungivate vee-, rooste-, tahma-, või nikotiiniplekkide tõkestamiseks kõikidel imavatel sein- ja laepindadel nagu krohv, tapeet ja puit.

Omadused:

- kattev
- kiiresti kuivav
- isoleeriv ja tõkestav
- valge
- kergesti töödeldav
- annab palju välja
- toodetud looduslikest toorainetest

Koostis:

Käärimisalkohol, vahavaba šellak, linaõlivärnits, titaanvalge, talk, ränihape.

Töötlemine:

Aluspinnalt eelnevalt nii palju kui võimalik mustust eemaldada (harjata, pesta). Seejärel isoleerkrunt eelnevalt segada ja lahjendamata pintsliga või rulliga kuivanud aluspinnale kanda.

Tugevalt imavatele või tugevalt määrdunud pindadele peale vahekuivamist teine kiht peale kanda. Peale ca. 12 tundi võib nt. Kreidezeit'i kaseiinvärviga üle värvida.

Valmistamine:

Kuiv ja ületöödeldav ca. 12 tunni pärast 8°C juures.

Kulu:

Vastavalt aluspinna imavusele piisab 0,75 liitrist ca. 5 m² ja 2,5 liitrist 17 m².

Pakendid:

Art. nr. 234 - 0,75 l

Art. nr. 235 - 2,5 l

Hindu küsida meie salongidest.

Tööriistapuhastus:

Kohe peale kasutamist alkoholiga puhastada (Art.nr. 461).

Säilitamine:

Jahedas, kuivas ja korralikult suletuna säilitades on kasutuskõlblik piiramata aja.

Ülejääkidega ümberkäimine:

Jääke mitte kanalisatsiooni kallata. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad pakendid viia selleks ettenähtud kogumispunkti.

Tähistus:

VbF B - kergesti süttiv

Oluline teada:

Etüülalkohol on kergest süttiv! Tuleallikad eemal hoida ja hoolitseda, et oleks piisavalt värsket õhku. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Jälgida võimalikke allergiaid looduslike toorainete suhtes.

Tootja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

www.kreidezeit.de

Maaletooja:

Safran OÜ

www.safran.ee

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud.