

Šellak on loomset päritolu naturaalne vaik. Šellakit toodavad emased lakkputukad, kes elavad parasiitidena teatud põõsastel Ida-Indias ja Tais. Putukad katavad oksad paksu sekreedi kihiga, mida korjatakse kaks korda aastas järglaste kaitsmiseks. Šellaki eri kvaliteediklassid saadakse puhastamise ja pleegitamise teel.

## Kasutuskohad

Tugevdav krunt **vee, rooste, tahma, värvi ja nikotiiniplekkide blokeerimiseks** peaaegu kõigil sisealadel (krohv, kivi, seinavärvid, tapeet, puit ja puidupõhised materjalid).

Sobib ülevärvimiseks KREIDEZEIT värvidega. Ei sobi lubikrohviga katmiseks. Ei sobi niiskuse blokeerimiseks ega niisketele pindadele.

## Omadused

- isoleeriv ja blokeeriv
- valge tooniga, matt
- hea nakkuvusega
- kiiresti kuivav
- aurukindel
- lihtne kasutada
- saab katta erinevate viimistlusmaterjalidega

## Koostis

Alkohol, vahavaba šellak, linaseemneõli lakk, titaandioksiid, talk, kvarts, ränidioksiid.

## Aluspind

Eemaldage aluspinnalt mustust nii palju kui võimalik.

## Materjali kulu

Sõltuvalt aluspinna tekstuurst ja imavusest kulub ühe kihi peale umbes **0,10–0,19 l/m<sup>2</sup>**, mis vastab 5–10 m<sup>2</sup>/l kohta.

## Kruntimine

Segage toodet enne kasutamist põhjalikult ja kandke pintsliga või rulliga kuivale aluspinnale õhukese ja ühtlase kihina.

Nõrkade plekkide blokeerimiseks piisab tavaliselt ühest kihist, tugevate plekkide puhul kandke 2–3 kihti, lastes kihtidel vahepeal kuivada, ilma lihvimata.

Kui plaanite peale kanda värvilisi seinavärve või lasuure, tuleb šellaki krunt kanda kogu pinnale, vastasel juhul võivad tekkida tekkida toonierinevused.

Kui liiga paksust pealekandmisest tekivad läikivad laigud, tuleb kuivanud šellak enne seinavärviga katmist matiks lihvida.

Toodet võib lahjendada kuni 10% KREIDEZEIT alkoholiga.

## Kuivamisaeg

Puutekuiv umbes 30 minuti pärast. Täielikult kuiv ja ülevärvitav umbes 12 tunni pärast temperatuuril 20 °C.

KREIDEZEIT seinavärvidega saab värvida pärast umbes 24 tunni möödumist.

## Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist puhastada alkoholiga ja pesta seejärel Korfu seebi või oliiviõliseebiga.

### Pakendid

Art. nr. 1106-750 ml

### Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel

Värviprits ja rull ei sobi kaseiinkrundi pinnale kandmiseks.

### Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

### Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib vähemalt 2 aastat.

### EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirangt (kat. A/h): 750 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

### Hoiatus

Alkohol on väga tuleohtlik. Hoidke pakend alati tihedalt suletuna. Hoidke eemal süüteallikatest. Töö käigus võivad tekkida alkoholi süttivad aurud. Tagage hea ventilatsioon. Ülevärvimine võib põhjustada seinavärvide ja krohvide läike teket, vajalik on eelnev katsetus. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. Looduslikest toorainetest tulenev lõhn on iseloomulik ja kaob aja jooksul. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.



### Töötervishoid ja tööohutus

H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

EUH210: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

EUH211: Ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingataavad tilgad, mida ei tohi sisse hingata.

P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada.

P241: Kasutada plahvatuskindlaid [elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/...] seadmeid.

P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.

P243: Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks.

P261: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda

kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P303 + 361 + 353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].

P403 + 235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

P501: Hävitage sisu/pakend nõuetekohasele jäätmekäitlusele vastavalt.

## Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,  
Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

## Maaletooja

Haim Nordic OÜ  
[www.haim.ee](http://www.haim.ee)  
Mardi 9, 10118, Tallinn  
+372 5556 6989  
[tallinn@haim.ee](mailto:tallinn@haim.ee)